CARLIEUKLIMA

КОМПАКТНЫЕ ОТСЕЧНЫЕ ЗАВЕСЫ

EUWIND COMPACT BA 10 E/230, 10 E/400, 20 E/230, 20 E/400, 30 E/230, 30 E/400, 40 E/230, 40 E/400, 10 A, 20 A, 30 A, 40 A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512) 99-46-04
Барнаул (3852) 73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812) 21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692) 22-31-93
Симферополь (3652) 67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462) 77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212) 92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

сайт: http://carlieuklima.nt-rt.ru/ || эл. почта: cmk@nt-rt.ru

КОМПАКТНЫЕ ОТСЕЧНЫЕ ЗАВЕСЫ



Тепловые воздушные отсечные завесы EUWIND COMPACT — компактные надёжные и неприхотливые в эксплуатации приборы для предотвращения тепловых потерь торговых и промышленных помещений через проёмы ворот и дверей в процессе эксплуатации.

Особенности работы

Типовой ряд завес CARLIEUKLIMA Euwind Compact предусматривает реализацию создания теплового воздушного фронта в проёмах по принципу модульного размещения. В этом случае, используя периодичный режим эксплуатации приборов, существенно снижаются затраты на потребление электроэнергии за счёт частичного поочерёдного пуска завес в зависимости от площади открытия проёма. Штатная монтажная консоль позволяет легко производить регулировку угла наклона прибора, тем самым менять направление воздушной струи относительно горизонтальной оси. Постоянно активный конденсатор позволяет выводить тепловую завесу на заданный режим в первые секунды открытия ворот проёма, что исключает попадание холодного воздуха вовнутрь помещения.

Преимущества

- Предотвращение теплопотерь помещения в зоне проема ворот.
- Возможность покрыть проемы различной ширины благодаря компактному размеру и модульному принципу.
- Быстрое реакция для срабатывания воздушной завесы.

Технические характеристики

Отсечная завеса с электрическим нагревом							
Модельный ряд				**BA 10 E/230** **BA 10 E/400**	**BA 20 E/230** **BA 20 E/400**	**BA 30 E/230** **BA 30 E/400**	**BA 40 E/230** **BA 40 E/400**
Производительность		Макс.	$м^3$/ч	3120	3610	3840	4250
		Сред.	$м^3$/ч	2480	2920	3160	3600
		Мин.	$м^3$/ч	1990	2200	2560	2850
Тепловая мощность электронагревателя			Вт	3000	4500	6000	9000
Статическое давление (макс.-средн.-мин.)			Па	190 – 165 – 135	270 – 225 – 175	220 – 190 – 160	300 – 245 – 190
Уровень шума (макс.-средн.-мин.)			дБ(А)	49 – 43 – 37	51 – 45 – 40	51 – 44 – 39	53 – 46 – 40
Высота монтажа (зависит от скорости)	**H3**	Макс.	м	3,5	4,0	4,5	5,0
	H2	Сред.	м	3,0	3,5	3,7	4,3
	H1	Мин.	м	2,5	3,0	3,2	3,7
Ширина проема ворот		**L**	м	1,2 ÷ 2,0	1,2 ÷ 2,2	1,2 ÷ 2,3	1,2 ÷ 2,5
Количество вентиляторов / электродвигателей			шт.	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Число скоростей				3	3	3	3
Номинальная скорость вращения вентилятора			об./ мин	900	1400	900	1400
Потребляемая мощность электродвигателя			Вт — А	490 – 2,4	720 – 3,5	530 – 2,7	860 – 4,7
Электрическое подключение электродвигателя				230 В – 1 фаза – 50 Гц			
Электрическое подключение нагревательного элемента				230 В – 1 фаза – 50 Гц (версия E/230) 400 В – 3 фазы – 50 Гц (версия E/400)			
Электрическая мощность нагревательного элемента (версия E/230)				1×3000 Вт 1×13,1 А	1×4500 Вт 1×19,6 А	1×6000 Вт 1×26,1 А	1×9000 Вт 1×39,2 А
Электрическая мощность нагревательных элементов (версия E/400)				3×1000 Вт 3×4,4 А	3×1500 Вт 3×6,6 А	3×2000 Вт 3×8,7 А	3×3000 Вт 3×13,1 А
Размеры		**A**	мм	300	300	330	330
		B	мм	1150	1150	1200	1200
		C	мм	390	390	445	445
		D	мм	150	150	95	95
Масса нетто			кг	33	34	36	37

Отсечная завеса с водяным нагревом							
Модельный ряд				**BA 10 A**	**BA 20 A**	**BA 30 A**	**BA 40 A**
Производительность		Макс.	$м^3$/ч	3120	3610	3840	4250
		Сред.	$м^3$/ч	2480	2920	3160	3600
		Мин.	$м^3$/ч	1990	2200	2560	2850
Статическое давление (макс.-средн.-мин.)			Па	220 – 190 – 155	300 – 250 – 195	250 – 215 – 180	330 – 270 – 210
Уровень шума (макс.-средн.-мин.)			дБ(А)	49 – 43 – 37	51 – 45 – 40	51 – 44 – 39	53 – 46 – 40
Высота монтажа (зависит от скорости)	**H3**	Макс.	м	3,5	4,0	4,5	5,0
	H2	Сред.	м	3,0	3,5	3,7	4,3
	H1	Мин.	м	2,5	3,0	3,2	3,7
Ширина проема ворот		**L**	м	1,2 ÷ 2,0	1,2 ÷ 2,2	1,2 ÷ 2,3	1,2 ÷ 2,5
Количество вентиляторов / электродвигателей			шт.	1 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1
Число скоростей				3	3	3	3
Номинальная скорость вращения вентилятора			об./ мин	900	1.400	900	1.400
Потребляемая мощность электродвигателя			Вт — А	490 – 2,4	720 – 3,5	530 – 2,7	860 – 4,7
Электрическое подключение				230 В – 1 фаза – 50 Гц			
Размеры		**A**	мм	300	300	330	330
		B	мм	1000	1000	1050	1050
		C	мм	390	390	445	445
		D	мм	130	130	75	75
Масса нетто			кг	25	26	28	29

CARLIEUKLIMA

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512) 99-46-04
Барнаул (3852) 73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812) 21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692) 22-31-93
Симферополь (3652) 67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462) 77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212) 92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

сайт: http://carlieuklima.nt-rt.ru/ || эл. почта: cmk@nt-rt.ru